

HAAAS
+
SOHN

chytrý design vytápění

PRIMA CHVÍLE

KOLEKCE 2019/2020



HOME





HIGHLIGHTS

Prima chvíle s HAAS+SOHN
Servis
Clean technology


3 Úvod
4 Produkt Highlights
7 Krbová kamna

KRBOVÁ KAMNA

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

8 Produkt Highlights
10 Krbová kamna s výměníkem
13

39
41



PELETOVÁ KAMNA

Úvod
Produkt Highlights
Peletová kamna


57 Úvod
59 Produkt Highlights
61 Návod na postavení
Krbové stavebnice

KRBOVÉ STAVEBNICE

KRBOVÉ VLOŽKY

63 Produkt Highlights
64 Krbové vložky

74
75



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights
Krbové vložky s výměníkem

80 Výměníky, záslepky, vychl. smyčky
83 Kouřovody, kolena a zděře,
nastavitelná kolena

PŘÍSLUŠENSTVÍ

55 Krbové nářadí, čistící spreje,
regulátory tahu, opravné spreje
56 Ochranná skla pod kamna
Technická data

86
87
89




designed
in Salzburg



PRIMA CHVÍLE

s chytrým vytápěním





PRIMA CHVÍLE S HAAS+SOHN

Nevyrábíme jen krbová kamna a vložky. Tvoříme společníky pro chvíle klidu a pohody, kteří vás zahřejí. Oheň dává lidem teplo již tisíce let. Rozhodli jsme se dát mu moderní obal a krotit ho chytře. Když se spojí poctivá česká výroba a nadčasový rakouský design, vzniknou kamna, která si zamilujete. Chceme, aby bylo topení dřevem a peletami pohodlnější. Věříme, že kamna a moderní technologie si mohou rozumět. Topení v kamnech totiž nemusí znamenat kouř a špinavé ruce.

PRIMA CHVÍLE

Prima chvíle jsou okamžiky, kdy nemusíte nic řešit.

Pár minut, které věnujete jen sobě a svým nejbližším.

Chvíle, kdy neexistuje kalendář ani telefon. Čas, který si prostě zasloužíte.

Každý jsme jiný. Každý máme ty své, nezaměnitelné PRIMA CHVÍLE a věci, kterými se rádi obklopujeme. Proto máme v nabídce mnoho modelů a barevných provedení pro vaše

PRIMA CHVÍLE



Dlouhodobá dostupnost
náhradních dílů i pro starší
modely.




Jednoduché a pohodlné
objednání náhradních dílů
v našem e-shopu na
shop.haassohn.com.



Rychlá podpora po celé
České republice.





Více jak 4 000 náhradních dílů
skladem pro rychlé dodání.



Krbová kamna známe do
posledního šroubku. Ihned je
vám k dispozici proškolený
servisní technik.



Vždy aktuální návody a technické
listy ke stažení na webu.


*Mojmír Středa a Josef Jánoš,
servisní technici
HAAS+SOHN Rukov*



VÁŠ SERVIS PLUS

To vám slibujeme

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let.
Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte.
Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají?
Napište nám na poradna@haassohn.com. Pomůžeme vám
bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.



E-SHOP S NÁHRADNÍMI DÍLY

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly
či příslušenství z našeho e-shopu na adrese
shop.haassohn.com

- + přes 4 000 dostupných položek
- + stav skladu pomocí barevného rozlišení
- + jednoduchá identifikace náhradního dílu pomocí
technického výkresu
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci
České republiky
- + možnost objednávky 24/7 z vašeho PC nebo
smartphonu






MYSLÍME DOPŘEDU

CLEAN TECHNOLOGY znamená čisté a efektivní spalování

Stromy nám dávají kyslík. Proto nechceme, aby se kácely zbytečně. Staráme se o to, aby naše kamna získala z každého kusu dřeva maximum tepla a z komína unikalo co nejméně škodlivin. Ekologická krbová kamna poznáte podle značky CLEAN TECHNOLOGY.



Od roku 2018 - energetické štítky pro krbová kamna



Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen i spotřebu paliva. Naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejničšší.

Od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnice EU o ekodesignu a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.

PRIMA CHVÍLE

„Moje PRIMA CHVÍLE je sklenička dobrého vína s přáteli. Výlet do přírody s Vojtíkem a Pepčou nebo Vánoce. Doma voní jehličí, oheň plápolá v našich krbových kamnech od HAAS+SOHN, pečeme cukroví a s celou rodinkou koukáme na pohádky.“

Hanka, kvalitařka v HAAS+SOHN Rukov



KRBOVÁ KAMNA



Lepší než televize

Děláme krbová kamna tak, aby se vám s nimi dobře žilo. Víme, že je rodina pro vás na prvním místě. Pomůžeme vám vytvořit místo, kde si mohou všichni její členové na chvíli sednout a odpočinout si. Být spolu, jen tak, bez televize a sledování mobilu. „Krbovky“ sice nemusíte mít jenom doma, můžete s nimi ale domov vytvořit.





PRODUKT HIGHLIGHTS KRBOVÁ KAMNA



Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciální) ovládáte pouze jedním regulátorem.



Uzavíratelný přívod vzduchu

Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete uzavřít přívod vzduchu. Díky tomu nebude ohřátý vzduch unikat přes kamna z místnosti.



1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.



Smaltovaná technologie


Dlouhodobě odolné proti poškrábání, snadno čistitelné.



Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.


Graf akumulace tepla:



*Doba sálání tepla
po třech přiložení dřeva vždy po 2 kg*

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.

Akumulační sada:



■ Konvekční kamna
■ HAAS+SOHN akumulace sada

Volitelné příslušenství pro krbová kamna ANTIC.
Nová akumulace sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulaci schopnost než masek. Akumulaci sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



Terciální spalování

Z paliva se během hoření uvolňují hořlavé plyny. Díky terciálnímu spalování neuniknou komínem, ale shoří a přemění se na teplo. Každé polínko nebo briketu tak využijete na 100 %. To znamená vyšší účinnost a nižší spotřebu paliva.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednoduše ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkooenergetické stavby.



Reflexní sklo

Pro vyšší účinnost výměníku. Reflexní sklo odráží teplo zpět do ohniště. Díky tomu ho putuje více do vody ve výměníku a méně do místnosti.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete do kamen kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplotovzdušný provoz.





Možnost nátěru

Bílý sokl dodatečně můžete natřít libovolnou interiérovou barvou.



Kachle nepatří jenom na pec

Nezáleží na tom, jestli vybíráte kamna na chalupu nebo zařizujete novostavbu. Kachlový obklad má své místo i v moderním designu. Máme ta pravá

kachlová kamna pro váš styl. Ať už milujete čisté rovné linky, nebo dáváte přednost klasice. Z nabízených barevných odstínů si určitě vyberete.



Kachlový obklad

Přírodní kamenný obklad

Přírodní kámen vypadá skvěle a zároveň dokáže akumulovat teplo. Používáme speciální druhy broušeného pískovce a mastku. Díky kresbě přírodního kamene je každý kus originál.



Pískovec



Speckstein



White Rock



Woodstone Prestige



ADRIA MINI II

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo

MODEL	ADRIA MINI II
Barva	černá / béžová dlažba
Účinnost	78 % A
Výkon	2,5-8,2 kW
Rozměry v / š / h	890 / 546 / 414 mm
Obj. č.	0431715010000
Cena vč. DPH*	Kč 17 690,00



1



2

ALYTUS

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3bodové zavírání dveříek

MODEL	ALYTUS 1	ALYTUS 2	KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	antracit / kachle havana	černá / bílá kachle	Barva kachle bílá havana černá
Účinnost	82 % A*	82 % A*	
Výkon	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW	
Rozměry v / š / h	1002 / 550 / 566 mm	1002 / 550 / 566 mm	Obj. č. 0435015006100 0435015016100 0435015026100
Obj. č.	0435015000000	0435015300000	
Cena vč. DPH*	Kč 29 990,00	Kč 29 990,00	Kč 270,00



1



2



3

ANTIC

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

VAŠE VÝHODY

- 3bodové zavírání dveřík
- Uzavíratelný přívod vzduchu

MODEL	ANTIC 1	ANTIC 2	AKUMULAČNÍ SADA 3
Barva	antracit / černá	antracit / bílé boky	53 kg
Účinnost	80 % A*	80 % A*	
Výkon	6,5 kW	6,5 kW	
Rozměry v / š / h	1171 / 544 / 578 mm	1171 / 544 / 578 mm	
Obj. č.	0420915610000	0420915620000	0420915500000
Cena vč. DPH*	Kč 29 500,00	Kč 29 500,00	Kč 5 500,00



ARKTIC / ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

- Vyměnitelný výměník - Arktic 12 s plotýnkou
- 50cm polena
- Možnost bočního přikládání

MODEL	ARKTIC ¹	ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU ²
Barva	černá	černá
Účinnost	80 % A⁺	76 % A
Výkon	3,4-12 kW	4-12,3 kW
Rozměry v / š / h	806 / 670 / 346 mm	827 / 649 / 574 mm
Obj. č.	0470315000000	0470615100000
Cena vč. DPH*	Kč 17 830,00	Kč 20 570,00



AVESTA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3bodové zavírání dvířek

MODEL	AVESTA
Barva	černá / Woodstone Prestige
Účinnost	82 % A+
Výkon	2,7–8,1 kW
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016100000
Cena vč. DPH*	Kč 30 110,00



4



1



2



3

EBOLI

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

· Možnost nátěru

KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá
zelená
karamel
tabak

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215046103
0332215066103

Kč 270,00

MODEL	EBOLI 1	EBOLI 2	EBOLI 3	EBOLI 4
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / karamel	černá / tabak
Účinnost	77 % A	77 % A	77 % A	77 % A
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215500000	0332215510000	0332215540000	0332215560000
Cena vč. DPH*	Kč 28 780,00	Kč 28 780,00	Kč 28 780,00	Kč 28 780,00



EMPOLI

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

· Možnost nátěru

KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá
zelená
bordeaux
karamel

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215026103
0332215046103

Kč 270,00

MODEL	EMPOLI ¹	EMPOLI ²	EMPOLI ³	EMPOLI ⁴
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / bordeaux	černá / karamel
Účinnost	77 % A	77 % A	77 % A	77 % A
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215200000	0332215210000	0332215220000	0332215240000
Cena vč. DPH*	Kč 28 780,00	Kč 28 780,00	Kč 28 780,00	Kč 28 780,00



4



2



3



1

JONSBO

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- 50cm polena
- Uzavíratelný přívod vzduchu

KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle slonová kost
šedá

Obj. č. 0434715035009
0434716005009

Kč 295,00

MODEL	JONSBO 1	JONSBO 2	JONSBO 3	JONSBO 4
Barva	černá / slonová kost	černá / šedá	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein
Účinnost	80 % A+	80 % A+	80 % A+	80 % A+
Výkon	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW
Rozměry v / š / h	837 / 696 / 453 mm	837 / 696 / 453 mm	846 / 688 / 453 mm	846 / 688 / 453 mm
Obj. č.	0434716000000	0434716010000	0434716100000	0434716110000
Cena vč. DPH*	Kč 32 250,00	Kč 32 250,00	Kč 29 990,00	Kč 29 990,00



KALIX

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3bodové zavírání dvířek

MODEL	KALIX
Barva	černá / boky White Rock
Účinnost	82 % A+
Výkon	2,7–8,1 kW
Rozměry v / š / h	972 / 514 / 566 mm
Obj. č.	0435016500000
Cena vč. DPH*	Kč 29 990,00



1



2

LEVANGER

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění externího přívodu vzduchu
- Litinová dvířka

MODEL	LEVANGER	1	EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCE 130/150
Barva	černá				
Účinnost	77 %	A			
Výkon	2,1-6,2 kW				
Rozměry v / š / h	900 / 490 / 401 mm				
Obj. č.	0434817600000		0434817001320		0434815005450
Cena vč. DPH*	Kč 16 010,00		Kč 625,00		Kč 460,00



LIVORNO

MODEL	LIVORNO
Barva	antracit / pískovec
Účinnost	81 % A+
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozměry v / š / h	1027 / 550 / 380 mm
Obj. č.	0427515171000
Cena vč. DPH*	Kč 21 770,00



3

1

2

MANTA KACHLOVÝ TOP + SOKL

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

MODEL	MANTA 1	MANTA 2	MANTA 3	KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	černá / hnědá	černá / medovnik	černá / zelená	Barva kachle hnědá medovnik zelená
Účinnost	81 % A⁺	81 % A⁺	81 % A⁺	
Výkon	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	
Rozměry v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	
Obj. č.	0434215000000	0434215010000	0434215020000	Obj. č. 0434215006111 0434215016111 0434215026111
Cena vč. DPH*	Kč 28 990,00	Kč 28 990,00	Kč 28 990,00	Kč 295,00



MANTA KACHLOVÁ ŘÍMSA + SOKL

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

MODEL	MANTA 1	MANTA 2	MANTA 3
Barva	černá / hnědá	černá / medovník	černá / zelená
Účinnost	81 % A*	81 % A*	81 % A*
Výkon	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW
Rozměry v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm
Obj. č.	043421510000	0434215110000	0434215120000
Cena vč. DPH*	Kč 28 400,00	Kč 28 400,00	Kč 28 400,00



1



2



3

NORDBY

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3bodové zavírání dveří
- Odstup od zdi jen 5 cm

MODEL	NORDBY 1	NORDBY 2	BOX NA DŘEVO 3
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein Antik	černá
Účinnost	80 % A*	80 % A*	
Výkon	2-6,4 kW	2-6,4 kW	
Rozměry v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	1025 / 701 / 367 mm	
Obj. č.	0422017500000	0422017510000	0422017600000
Cena vč. DPH*	Kč 33 420,00	Kč 33 420,00	Kč 2 875,00



NORDIC

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo

MODEL	NORDIC
Barva	černá
Účinnost	78 % A
Výkon	2,6-8,7 kW
Rozměry v / š / h	685 / 640 / 330 mm
Obj. č.	0470215110000
Cena vč. DPH*	Kč 12 980,00



ORSTED

MODEL	ORSTED
Barva	sv. šedá / Serpentino
Účinnost	79 % A
Výkon	2,9-8,7 kW
Rozměry v / š / h	977 / 605 / 405 mm
Obj. č.	0426617120000
Cena vč. DPH*	Kč 17 500,00



1



2

SALERNO II

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Výkon pouze 4 kW, ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy

MODEL	SALERNO II 1	SALERNO II 2
Barva	antracit / sv. šedá	černá / skleněné víko
Účinnost	84 % A+	84 % A+
Výkon	2,1-4,4 kW	2,1-4,4 kW
Rozměry v / š / h	993 / 502 / 386 mm	984 / 502 / 386 mm
Obj. č.	0420414500000	0420414580000
Cena vč. DPH*	Kč 24 630,00	Kč 26 110,00



1



2



3

SAVONA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3bodové zavírání dveříek

MODEL	SAVONA 1	SAVONA 2	SAVONA 3
Barva	černá / bílá kachle	antracit / čokoládově hnědá	antracit / černá kachle
Účinnost	81 % A+	81 % A+	81 % A+
Výkon	2,7–8,1 kW	2,7–8,1 kW	2,7–8,1 kW
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016000000	0435016210000	0435016220000
Cena vč. DPH*	Kč 30 400,00	Kč 30 400,00	Kč 30 400,00



1



2

SKARNES

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění externího přívodu vzduchu
- Litinová dvířka
- 50cm polena

MODEL	SKARNES	1	EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	2
Barva	černá			
Účinnost	75 %	A		
Výkon	2,7-8,3 kW			
Rozměry v / š / h	900 / 595 / 412 mm			
Obj. č.	0434818600000			0434818001320
Cena vč. DPH*	Kč 16 840,00			Kč 625,00



1



2



3

SKIVE II / II-C

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování

dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 50cm polena


MODEL	SKIVE II	1	SKIVE II-C	2	SKIVE II-C	3	KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	černá		černá / medovník		černá / slonová kost		Barva kachle medovník slonová kost
Účinnost	80 %	A	80 %	A	80 %	A	Obj. č. 0434715015009 0434715035009
Výkon	4-12,3 kW		4-12,3 kW		4-12,3 kW		Kč 295,00
Rozměry v / š / h	810 / 632 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		
Obj. č.	0434715650000		0434715610000		0434715630000		
Cena vč. DPH*	Kč 23 570,00		Kč 29 900,00		Kč 29 900,00		



TREVISO II

HIGHLIGHTS

 **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo

 **Vyměnitelný výměník**
možnost výměny výměníku za záslepku

VAŠE VÝHODY

· Možnost nátěru



**KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD
KE KAMNŮM TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

Kč 595,00

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Barva	černá / zelená	černá / hnědá	černá / medovník	černá / slonová kost
Účinnost	82 % A⁺	82 % A⁺	82 % A⁺	82 % A⁺
Výkon	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433900000000	0433900010000	0433900020000	0433900030000
Cena vč. DPH*	Kč 29 510,00	Kč 29 510,00	Kč 29 510,00	Kč 29 510,00



1



2



3



4

TREVISO II KACHLOVÝ SOKL

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



**KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD
KE KAMNŮM TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

Kč 595,00

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Barva	černá / zelená kachle	černá / hnědá kachle	černá / kachle medovník	černá / slonová kost
Účinnost	82 % A+	82 % A+	82 % A+	82 % A+
Výkon	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433920000000	0433920010000	0433920020000	0433920030000
Cena vč. DPH*	Kč 35 990,00	Kč 35 990,00	Kč 35 990,00	Kč 35 990,00



1



2

UKA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění externího přívodu vzduchu
- Litinová dvířka

MODEL	UKA	1	EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCE 130/150
Barva	černá				
Účinnost	77 %	A			
Výkon	2-6,2 kW				
Rozměry v / š / h	625 / 460 / 401 mm				
Obj. č.	0434815100000		0434817001320		0434815005450
Cena vč. DPH*	Kč 12 930,00		Kč 625,00		Kč 460,00



UMEA

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Smaltovaná technologie

VAŠE VÝHODY

· 2 varné plotýnky

MODEL	UMEA
Barva	černá / béžová dlažba
Účinnost	79 % A
Výkon	2,3-7,1 kW
Rozměry v / š / h	705 / 620 / 410 mm
Obj. č.	0470715020000
Cena vč. DPH*	Kč 15 080,00



4

2

3



1

VAASA PLUS III, V

MODEL	VAASA PLUS III ¹	VAASA PLUS III ²	VAASA PLUS V ³	VAASA PLUS V ⁴
Barva	antracit / stříbrná	antracit / stříbrná	antracit / stříbrná	antracit / stříbrná
Účinnost	79 % A	79 % A	79 % A	79 % A
Výkon	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW
Rozměry v / š / h	1095 / 560 / 378 mm	1095 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm
Obj. č.	0430815030000	0430815090000	0430815050000	0430815110000
Cena vč. DPH*	Kč 11 860,00	Kč 11 860,00	Kč 11 860,00	Kč 11 860,00



VISION

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- 3bodové zavírání dvířek
- Otočný rošt
- Automatická regulace sekundárního spalování

MODEL	VISION
Barva	antracit / sv. šedá
Účinnost	79 % A
Výkon	2-6,4 kW
Rozměry v / š / h	1036 / 504 / 557 mm
Obj. č.	0430215100000
Cena vč. DPH*	Kč 29 000,00



PRODUKT HIGHLIGHTS KAMNA S VÝMĚNÍKEM





Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.

Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.





Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.



Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplotovzdušný provoz.



2



1

ADRIA II S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku

VAŠE VÝHODY

• Možnost doplnění vychlazovací smyčky

MODEL	ADRIA II ¹	ADRIA II ²	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / stříbrná dvířka + boky	
Účinnost	83 % A+	83 % A+	
Výkon (do těles)	3,3-10,3 kW (5 kW)	3,3-10,3 kW (5 kW)	
Rozměry v / š / h	1050 / 560 / 442 mm	1050 / 560 / 442 mm	
Obj. č.	0431015000000	0431015010000	0436819005019
Cena vč. DPH*	Kč 23 720,00	Kč 23 720,00	Kč 2 030,00



1



2

ALMO S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Čištění výměníku
snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- 3bodové zavírání dveří

MODEL	ALMO ¹	ALMO ²	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	antracit	černá	
Účinnost	81 % A+	81 % A+	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,3 kW)	3,3–10,2 kW (7,3 kW)	
Rozměry v / š / h	983 / 486 / 566 mm	983 / 486 / 566 mm	
Obj. č.	0434516040000	0434516020000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 30 880,00	Kč 30 880,00	Kč 2 335,00



1



2

ALYTUS S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Čištění výměníku
snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- 3bodové zavírání dveří

MODEL	ALYTUS ¹	ALYTUS ²	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / bílá kachle	antracit / kachle havana	
Účinnost	81 % A+	81 % A+	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434515600000	0434515700000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 36 600,00	Kč 36 600,00	Kč 2 335,00



1



2

ANDRUS S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Čištění výměníku
snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY





- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	ANDRUS ¹	ANDRUS ²	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / šedá dlažba	
Účinnost	87 % A+	87 % A+	
Výkon (do těles)	5-15,3 kW (11,1 kW)	5-15,3 kW (11,1 kW)	
Rozměry v / š / h	1202 / 620 / 632 mm	1202 / 620 / 632 mm	
Obj. č.	0433337000000	0433337020000	0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 40 790,00	Kč 40 790,00	Kč 2 375,00




AVESTA S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo
-  **Čištění výměníku**
snadné a čisté
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3bodové zavírání dveří

MODEL	AVESTA	VYCHLAZOVCÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	81 % 	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615600000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 36 230,00	Kč 2 335,00



2



1

BORAS AL II S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Čištění výměníku
snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

	MODEL	BORAS AL II ¹	BORAS AL II ²
Barva		černá / béžová dlažba	antracit / stříbrná
Účinnost		82 % A⁺	82 % A⁺
Výkon (do těles)		3,3–10,5 kW (7,7 kW)	3,3–10,5 kW (7,7 kW)
Rozměry v / š / h		1194 / 500 / 595 mm	1194 / 500 / 595 mm
Obj. č.		0432915300000	0432915200000
Cena vč. DPH*		Kč 25 690,00	Kč 25 690,00



2



3



4



1

EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM / SE SMYČKOU



HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku
snadné a čisté



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY

- Vychlazovací smyčka
- Možnost nátěru

KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá
zelená
karamel
tabak

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215046103
0332215066103

Kč 270,00

MODEL	EBOLI AL II 1	EBOLI AL II 2	EBOLI AL II 3	EBOLI AL II 4
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / karamel	černá / tabak
Účinnost	82 % A*	82 % A*	82 % A*	82 % A*
Výkon (do těles)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez vychl. smyčky)	0332315600000	0332315610000	0332315640000	0332315660000
Cena vč. DPH*	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00
Obj. č. (s vychl. smyčkou)	0332315700000	0332315710000	0332315740000	0332315760000
Cena vč. DPH*	Kč 38 420,00	Kč 38 420,00	Kč 38 420,00	Kč 38 420,00



1



2



3



4

EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM / SE SMYČKOU

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku
snadné a čisté



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY

- Vychlazovací smyčka
- Možnost nátěru

KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá
zelená
bordeaux
karamel

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215026103
0332215046103

Kč 270,00

MODEL	EMPOLI AL II 1	EMPOLI AL II 2	EMPOLI AL II 3	EMPOLI AL II 4
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / bordeaux	černá / karamel
Účinnost	82 % A*	82 % A*	82 % A*	82 % A*
Výkon (do těles)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez vychl. smyčky)	0332315200000	0332315210000	0332315220000	0332315240000
Cena vč. DPH*	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00
Obj. č. (s vychl. smyčkou)	0332315500000	0332315510000	0332315520000	0332315540000
Cena vč. DPH*	Kč 38 420,00	Kč 38 420,00	Kč 38 420,00	Kč 38 420,00



1



2

MANTOVA AL II S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku
snadné a čisté

MODEL	MANTOVA AL II 1	MANTOVA AL II 2
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / stříbrná dvířka
Účinnost	82 % A+	82 % A+
Výkon (do těles)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)
Rozměry v / š / h	962 / 506 / 595 mm	962 / 506 / 595 mm
Obj. č.	0433715150000	0433715100000
Cena vč. DPH*	Kč 25 480,00	Kč 25 480,00



1



2

NIVALA S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo



Čištění výměníku
snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	NIVALA ¹	NIVALA ²	VYCHLAZOVAČÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / šedá dlažba	
Účinnost	87 % A+	87 % A+	
Výkon (do těles)	5–15,3 kW (11,1 kW)	5–15,3 kW (11,1 kW)	
Rozměry v / š / h	1231 / 621 / 629 mm	1231 / 621 / 629 mm	
Obj. č.	0432337000000	0432337010000	0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 34 940,00	Kč 34 940,00	Kč 2 375,00




2



1

SAVONA S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS

 **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem

 **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo

 **Čištění výměníku**
snadné a čisté

 **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- 3bodové zavírání dveří

MODEL	SAVONA 1	SAVONA 2	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / bílá kachle	antracit / čokoládově hnědá	
Účinnost	81 % A+	81 % A+	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615500000	0434615400000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 36 900,00	Kč 36 900,00	Kč 2 335,00



1



4



2



3

TREVISO II S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Možnost nátěru
- **NENÍ NUTNÁ REVIZE** - více v odkaze

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Obj. č. 0332015005029

Kč 2 030,00



MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Barva	černá / zelená	černá / hnědá	černá / medovník	černá / slonová kost
Účinnost	82 % A	82 % A	82 % A	82 % A
Výkon (do těles)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433910000000	0433910010000	0433910020000	0433910030000
Cena vč. DPH*	Kč 34 900,00	Kč 34 900,00	Kč 34 900,00	Kč 34 900,00



2



4



1



3

TREVISO II S VÝMĚNÍKEM, KACHLOVÝ SOKL

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku

VAŠE VÝHODY

• Možnost doplnění
vychlazovací smyčky

• **NENÍ NUTNÁ REVIZE** - více v odkaze

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Obj. č. 0332015005029

Kč 2 030,00



MODEL	TREVISO II ¹	TREVISO II ²	TREVISO II ³	TREVISO II ⁴
Barva	černá / zelená	černá / hnědá	černá / medovník	černá / slonová kost
Účinnost	82 % A	82 % A	82 % A	82 % A
Výkon (do těles)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433930000000	0433930010000	0433930020000	0433930030000
Cena vč. DPH*	Kč 40 150,00	Kč 40 150,00	Kč 40 150,00	Kč 40 150,00



WERFEN 9 S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Čištění výměníku
snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník
- Uzavíratelný přívod vzduchu

MODEL	WERFEN 9/1S	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / litinová dvířka	
Účinnost	80 % 	
Výkon (do těles)	12,2 kW (8,4 kW)	
Rozměry v / š / h	1032 / 661 / 657 mm	
Obj. č.	0419018150000	0419018155018
Cena vč. DPH*	Kč 41 500,00	Kč 3 950,00



VÝMĚNÍKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	NOVARA
	Obj. č. 0432317006101 Cena vč. DPH* Kč 12 265,00	Obj. č. 0432317001105 Cena vč. DPH* Kč 12 265,00	Obj. č. 0618018073200 Cena vč. DPH* Kč 17 920,00



VÝMĚNÍKY	TREVISIO	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S	VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S	WERFEN 9
	Obj. č. 0332015006100 Cena vč. DPH* Kč 8 480,00	Obj. č. 0426837117000 Cena vč. DPH* Kč 5 470,00	Obj. č. 0619018156050 Cena vč. DPH* Kč 16 335,00	Obj. č. 0619018206050 Cena vč. DPH* Kč 16 800,00	Obj. č. 0419018205050 Cena vč. DPH* Kč 11 200,00



ZÁSLEPKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	TREVISIO II	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II	WERFEN 9
	Obj. č. 0432317005700 Cena vč. DPH* Kč 3 675,00	Obj. č. 0432317006700 Cena vč. DPH* Kč 3 675,00	Obj. č. 0433900005000 Cena vč. DPH* Kč 1 285,00	Obj. č. 0426817106011 Cena vč. DPH* Kč 1 405,00	Obj. č. 0619018155150 Cena vč. DPH* Kč 3 500,00	Obj. č. 0619018155150 Cena vč. DPH* Kč 3 500,00



VYCHLAZOVACÍ SMYČKY	ANDRUS FARUM NIVALA	ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO	TREVISIO TREVISIO II	ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY	VESUVIO II	WERFEN 9
	Obj. č. 0432317006108 Cena vč. DPH* Kč 2 375,00	Obj. č. 0436819005019 Cena vč. DPH* Kč 2 030,00	Obj. č. 0332015005029 Cena vč. DPH* Kč 2 030,00	Obj. č. 0434515006108 Cena vč. DPH* Kč 2 335,00	Obj. č. 0619018156017 Cena vč. DPH* Kč 6 200,00	Obj. č. 0419018155018 Cena vč. DPH* Kč 3 950,00

KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	110118251000
Cena vč. DPH*	Kč 220,00	Kč 355,00	Kč 550,00	Kč 270,00	Kč 290,00



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000
Cena vč. DPH*	Kč 235,00	Kč 365,00	Kč 580,00	Kč 255,00	Kč 420,00	Kč 635,00



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000
Cena vč. DPH*	Kč 460,00	Kč 595,00	Kč 795,00	Kč 510,00	Kč 640,00	Kč 865,00

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000
Cena vč. DPH*	Kč 460,00	Kč 675,00	Kč 515,00	Kč 735,00

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000
Cena vč. DPH*	Kč 430,00	Kč 455,00	Kč 490,00	Kč 510,00	Kč 570,00



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000
Cena vč. DPH*	Kč 225,00	Kč 195,00	Kč 210,00	Kč 230,00	Kč 270,00



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000
Cena vč. DPH*	Kč 595,00	Kč 620,00



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000
Cena vč. DPH*	Kč 455,00	Kč 490,00

STAVITELNÁ KOLENA



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Cena vč. DPH*
Koleno přestav. číst. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000	Kč 1 160,00
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000	Kč 830,00
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000	Kč 710,00
Koleno přestav. číst. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000		Kč 1 105,00
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000		Kč 800,00
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000		Kč 695,00
Koleno přestav. číst. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000			Kč 1 090,00
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000			Kč 770,00
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000			Kč 665,00



PRIMA CHVÍLE

„Když jsem doma s rodinou a děti chvíli nezlobí, můžu si užívat pohodu u našich peletových kamen od HAAS+SOHN. Při sportu, když můžu vypnout, soustředit se jenom na hru a nechat starosti plavat. To jsou moje PRIMA CHVÍLE.“

*Lukáš, vedoucí kooperačního střediska
v HAAS+SOHN Rukov*



PELETOVÁ KAMNA



Nová generace topení

Zatopte si v krbu, ještě než dorazíte z tréninku domů. Máme pro vás kamna, která můžete ovládat přes mobil. S námi budete mít doma teplo a pohodu, i když se vrátíte až pozdě večer. Do peletových kamen nemusíte štípat dříví a nemusíte chodit přikládat. Budou topit za vás, stačí přibližně jednou za tři dny dosypat pelety.







PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA



Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoliv. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN modul, který má 2 funkce:

- + Funkce Local  - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahrada, garáž)
- + Funkce Global  - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local.

Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat

PRIMA CHVÍLE

Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- + Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- + Až 5 členů rodiny může ovládat jedny kamna
- + Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- + Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- + Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- + Sleduje průměrnou spotřebu paliva





Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.

Funkce ECO-Mode

Doplňková funkce automatické regulace, která šetří palivo. ECO-Mode minimalizuje automatické zapínání a vypínání kamen. Se zapnutou funkcí ECO-Mode topí kamna rovnoměrně, pouze na třetinový výkon. Tím šetří peletami a je v nich téměř stále viditelný plamen.



1



2



3

HSP 1.17 II

HIGHLIGHTS



WLAN
volitelná funkce Wlan 🏠 Local



Plně automatická regulace teploty
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Extrémně tichý provoz
téměř tiché



Velké prosklení

VAŠE VÝHODY

- Externí přívod vzduchu (CPV)
- Jednoduché ovládání
- ECO-Mode
- Bezpečnostní funkce

MODEL	HSP 1.17 II ¹	WLAN MODUL ²	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty ³
Barva	šedá / černá		
Účinnost	94 % A+		
Výkon	2,4-8,6 kW		
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm		8 m kabel
Obj. č.	0571207510000	0532007100000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 44 560,00	Kč 4 335,00	Kč 1 130,00



1







2



3

HSP 6 TOLEDO IV 32

HIGHLIGHTS

-  **WLAN**
volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global
-  **Plně automatická regulace teploty**
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete
-  **Extrémně tichý provoz**
téměř tiché
-  **Velké prosklení**

VAŠE VÝHODY

- Externí přívod vzduchu (CPV)
- Rozpoznání kvality paliva
- Jednoduché ovládání
- Týdenní programování
- ECO-Mode
- Bezpečnostní funkce

MODEL	TOLEDO IV 32 1	WLAN MODUL 2	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty 3
Barva	antracit / šedá		
Účinnost	95 % A*		
Výkon	2,4-8,3 kW		
Rozměry v / š / h	1201 / 544 / 499 mm		8 m kabel
Obj. č.	0543408670000	0532007100000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 49 700,00	Kč 4 335,00	Kč 1 130,00

PRIMA CHVÍLE

„Život se musí žít! Svoji PRIMA CHVÍLI mám každý den. Ať už jsem v práci, doma u krbu od HAAS+SOHN nebo s rodinou u moře. Miluju cestování. Poznávám svět, potkávám nové přátele, žiju naplno a to mě baví.“

Pavla se synem Mílou, logistka v HAAS+SOHN Rukov



KRBOVÉ STAVEBNICE



Chcete mít doma klasický krb? S námi si ho můžete poskládat podobně jako skříň ze švédského obchodu s nábytkem. Zvládnete to za jedno odpoledne a ve zbylém čase můžete třeba cestovat. Akumulační beton hřeje ještě dlouho potom, co uvnitř krbové vložky vyhasne plamen.



NÁVOD NA POSTAVENÍ KRBOVÉ STAVEBNICE



- + Zvládnete to i bez odborných znalostí
- + Jednoduše podle montážního návodu krok za krokem
- + Součástí dodávky stavebnice je i lepidlo a potřebný materiál
- + Akumulační beton můžete natřít libovolnou interiérovou barvou podle vašeho vkusu



Způsob balení

Krok za krokem:



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)



Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)



Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)



ADONIS II, VLOŽKA JONAVA IV


HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Smaltovaná technologie



MODEL ADONIS II

Účinnost 80 %

Výkon 2,8–8,3 kW

Rozměry v / š / h 1510 / 1452 / 750 mm

Obj. č. 0601800620000

Cena vč. DPH* Kč 52 800,00

A+

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0648000500000

Kč 5 355,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

BOX NA DŘEVO

Obj. č. 0658000500000

Kč 4 740,00

Možnost dodatkově doplnit box na dřevo.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1210 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).




ARLBERG, VLOŽKA JONAVA IV

HIGHLIGHTS

 **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Smaltovaná technologie



MODEL ARLBERG

Účinnost 80 %

A+

Výkon 2,8–8,3 kW

Rozměry v / š / h 1610 / 1434 / 582 mm

Obj. č. 0601800850000

Cena vč. DPH* Kč 55 940,00

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0648000500000

Kč 5 355,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PŘI VYUŽITÍ HORNÍHO VÝVODU

Obj. č. 0655800800000

Kč 1 250,00

Možnost dodatkově doplnit větrací mřížku.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1310 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + křbová vložka).



ASCIM II, VLOŽKA MALVIK IV


HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru



MODEL	ASCIM II	
Účinnost	80 %	A+
Výkon	2,4-7,5 kW	
Rozměry v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm	
Obj. č.	0601851120000	
Cena vč. DPH*	Kč 45 840,00	

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0641851000000
Kč 3 260,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1230 mm,
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(8 dílů + krbová vložka).




DACHSTEIN, VLOŽKA MALVIK IV

HIGHLIGHTS


 **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Štíhlý design



**Možnost zapojení vrchního
nebo zadního kouřovodu**

MODEL	DACHSTEIN	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Účinnost	80 % 	Obj. č. 064185010000
Výkon	2,4–7,5 kW	Kč 3 135,00
Rozměry v / š / h	1631 / 620 / 540 mm	
Obj. č.	0601852510000	
Cena vč. DPH*	Kč 45 840,00	

Doporučení zaústění
kouřovodu:
min. 1290 mm,
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).



1



2

GENF II, VLOŽKA JONAVA IV


HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Smaltovaná technologie



MODEL	GENF II ¹	GENF II ²
Barva	Genf Rainbow	Genf Ruivona
Účinnost	80 % A+	80 % A+
Výkon	2,8-8,3 kW	2,8-8,3 kW
Rozměry v / š / h	1940 / 1130 / 760 mm	1940 / 1130 / 760 mm
Obj. č.	0601801430000	0601801440000
Cena vč. DPH*	Kč 49 760,00	Kč 49 760,00

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0641800400000
Kč 3 855,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1550 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(13 dílů + krbová vložka).



PINUS II, VLOŽKA PINUS AL

HIGHLIGHTS




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Smaltovaná technologie
- Možnost nátěru
- 3bodové zavírání dvířek



MODEL PINUS II

Účinnost	81 %	A⁺
Výkon	3,1–8,8 kW	
Rozměry v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm	
Obj. č.	0601871010000	
Cena vč. DPH*	Kč 45 840,00	

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1170 mm,
průměr kouřovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + křbová vložka).



PINUS II ROHOVÝ, VLOŽKA PINUS AL

HIGHLIGHTS




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Rohová varianta
- Možnost nátěru
- 3bodové zavírání dvířek



MODEL	PINUS II ROHOVÝ	SET K HORNÍMU VÝVODU	
Účinnost	81 % A+	Obj. č. 065587010000	Doporučení zaústění kouřovodu:
Výkon	3,1-8,8 kW	Kč 2 650,00	min. 1170 mm,
Rozměry v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm		průměr kouřovodu 150 mm.
Obj. č.	0601871100000	Možnost doobjednání setu k hornímu vývodu.	
Cena vč. DPH*	Kč 45 840,00		Dodávka na 2 paletách (9 dílů + krbová vložka).

KRBOVÉ VLOŽKY



Pro všechny, kdo se rozhodnou jít do toho po svém. Tušíme, že už přesně víte, jak by měl ten váš nejkrásnější krb vypadat. Dodáme vám do něj spolehlivé a moderní kovové srdce. Naše krbové vložky s externím přívodem vzduchu můžete bez obav použít i v moderních zateplených stavbách.





1

JONAVA IV

HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

VAŠE VÝHODY





• Smaltovaná technologie





2



3



MODEL	JONAVA IV	1	ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK	2	ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK	3
Barva	černá, smaltovaná dvířka		černý plech		smalt	
Účinnost	80 %	A ⁺				
Výkon	2,8-8,3 kW					
Rozměry v / š / h	1278 / 781 / 455 mm					
Obj. č.	0618018500000		0618018100073		0618018110073	
Cena vč. DPH*	Kč 22 560,00		Kč 2 340,00		Kč 2 590,00	





MALVIK IV


HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



MODEL	MALVIK IV
Barva	černá
Účinnost	80 % A⁺
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozměry v / š / h	1389 / 430 / 440 mm
Obj. č.	0618516570000
Cena vč. DPH*	Kč 19 990,00



NOVARA

HIGHLIGHTS




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

- Reflexní sklo
- Dvojité prosklení
- Vyměnitelný výměník



MODEL	NOVARA
Barva	antracit
Účinnost	80 % A+
Výkon	3–12,2 kW
Rozměry v / š / h	1230 / 778 / 527 mm
Obj. č.	0618018070000
Cena vč. DPH*	Kč 31 130,00



PINUS AL II

HIGHLIGHTS




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo

VAŠE VÝHODY

- 3bodové zavírání dvířek
- Smaltovaná technologie



MODEL	PINUS AL II
Barva	černá
Účinnost	80 % A+
Výkon	3,1-8,8 kW
Rozměry v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Obj. č.	0421817850000
Cena vč. DPH*	Kč 22 970,00



VESUVIO II

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Vyměnitelný výměník
- Možnost doobjednání montážní sady Vesuvio II
- Dvojité prosklení (2S)



MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II

Obj. č. 0619018151300
Kč 1 650,00

	MODEL	VESUVIO II 1S 1	VESUVIO II 2S 2
Barva		černá / litinová dvířka	černá / potisk skla
Účinnost		78 % A	75 % A
Výkon		7,9 kW	7,6 kW
Rozměr (bez podstavce)		687 / 691 / 657 mm	687 / 691 / 657 mm
Rozměr (s podstavcem)		982 / 691 / 657 mm	982 / 691 / 657 mm
Obj. č.		0619062150000	0619062151000
Cena vč. DPH*		Kč 27 000,00	Kč 29 000,00



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM



Užijte si teplo svého krbu i jinde než v obýváku. Krbovou vložku s výměníkem můžete napojit na ústřední topení a vytápět s ní celý dům.

Tepl vodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Je jen na vás, jak ji obezdíte. Našim krbovým vložkám sluší venkovský styl i moderní čisté linky.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.



Reflexní sklo

Pro vyšší účinnost výměníku. Reflexní sklo odráží teplo zpět do ohniště, díky tomu ho putuje více do výměníku a méně do místnosti.



Vychlazovací smyčka – ochrana proti přetopení výměníku

Slouží jako ochrana před přetopením v případě výpadku elektrického proudu. Funguje jako omezovač teploty ve výměníku. Díky napojení na vodovodní řád vytváří samostatný chladicí okruh, do kterého proudí studená voda z vodovodu. Okruh se spustí díky čidlu termostatického ventilu ve výměníku při dosažení kritické teploty.




Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.




LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. kulový kohout | 12. záložní zdroj |
| 3. expanzní nádoba | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.



LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |



NOVARA 17 S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Terciální spalování
dvojí spalování šetří palivo





Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům




Aut. regulátor primárního spal. vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY

- Vyměnitelný výměník
- Již zabudovaná vychlazovací smyčka
- Reflexní sklo
- Dvojitě prosklení







MODEL NOVARA 17

Barva	antracit
Účinnost	90 % 
Výkon (do těles)	5,1-17,4 kW (10,8 kW)
Rozměry v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Obj. č.	0618018170000
Cena vč. DPH*	Kč 49 360,00



VESUVIO II S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS

-  **Terciální spalování**
dvojí spalování šetří palivo
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Čištění výměníku**
snadné a čisté
-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem

VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník
- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Aut. regulace primárního vzduchu
- Dvojitě prosklení (2S)
- Možnost doobjednání montážní sady Vesuvio II

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Obj. č. 0619018156017

Kč 6 200,00

MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II


5

Obj. č. 0619018151300

Kč 1 650,00

MODEL	VESUVIO II/10/1S S VÝMĚNÍKEM 1	VESUVIO II/12/2S S VÝMĚNÍKEM 2	VESUVIO II/13/1S S VÝMĚNÍKEM 3	VESUVIO II/15/2S S VÝMĚNÍKEM 4
Barva	černá / litinová dvířka	černá / potisk skla	černá / litinová dvířka	černá / potisk skla
Účinnost	81 % A+	82 % A+	83 % A+	80 % A+
Výkon (do těles)	7,8–15,6 kW (10 kW)	7,8–15,7 kW (12,2 kW)	12,2–20,2 kW (12,6 kW)	12,2–20,1 kW (14,7 kW)
Rozměr (bez podstavce)	937 / 800 / 594 mm	937 / 800 / 594 mm	1018 / 800 / 594 mm	1018 / 800 / 594 mm
Rozměr (s podstavcem)	1217 (1256) / 800 / 594 mm	1217 (1256) / 800 / 594 mm	1298 (1337) / 800 / 594 mm	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Obj. č.	0619018150000	0619018151000	0619018200000	0619018210000
Cena vč. DPH*	Kč 43 240,00	Kč 47 360,00	Kč 45 300,00	Kč 49 420,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Aby vás kamna hřála i po letech. Drobnosti a vychytávky pro správné zapojení a údržbu.

KRBOVÉ NÁŘADÍ



KRBOVÉ NÁŘADÍ	BAU IV - TŘÍDÍLNÉ
Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vč. DPH*	Kč 1 160,00

ČISTIČÍ SPREJE



ČISTIČ SKLA	
Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vč. DPH*	Kč 200,00

KOŠE NA DŘEVO



KOŠE NA DŘEVO	KOŠ HRANATÝ
Rozměry	35 x 46 x 30 cm
Barva	černá
Obj. č.	1116002700000
Cena vč. DPH*	Kč 895,00



KOŠ STŘEDNÍ	
Rozměry	40 x 24 x 36 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002500000
Cena vč. DPH*	Kč 920,00



KOŠ OVÁLNÝ	
Rozměry	46 x 22 x 32 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002400000
Cena vč. DPH*	Kč 920,00



KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)	
Rozměry	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000
Cena vč. DPH*	Kč 2 245,00 / 2 625,00



KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)	
Rozměry	68 x 48 x 45 cm
Barva	antracit, dřevo
Obj. č.	1116003000000
Cena vč. DPH*	Kč 2 540,00

REGULÁTORY TAHU

Regulátor komínového tahu Zugex H+S



Regulátor komínového tahu Zugregler H+S



REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vč. DPH*	Kč 6 100,00	Kč 6 100,00	Kč 6 600,00

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vč. DPH*	Kč 3 700,00	Kč 3 700,00	Kč 3 900,00

OPRAVNÉ SPREJE



OPRAVNÝ SPREJ	BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vč. DPH*	Kč 450,00	Kč 385,00

OPRAVNÝ SPREJ	BARVA STŘÍBRNÁ
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005
Cena vč. DPH*	Kč 440,00


OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA

VYROBENÁ Z 6 mm SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná

- + 6mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“

Rozměry 900 x 750 mm

Obj. č. 1115409200000

Cena vč. DPH* Kč 1 165,00




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“

Rozměry 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115410200000

Cena vč. DPH* Kč 1 485,00




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „B“

Rozměry 1000 x 1000 mm /
580 mm 45°

Obj. č. 1115510200000

Cena vč. DPH* Kč 1 685,00




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „C“

Rozměry 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910200000

Cena vč. DPH* Kč 1 810,00




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „D“

Rozměry 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115610200000

Cena vč. DPH* Kč 1 725,00




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „E“

Rozměry 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000

Cena vč. DPH* Kč 1 685,00



SKLO
POD KAMNA
- FORMA „F“

Rozměry 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

Cena vč. DPH* Kč 1 810,00

HAAS
+
SOHN

PRIMA CHVÍLE

s chytrým vytápěním



www.primachvile.cz

TECHNICKÁ DATA

KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model									
13	ADRIA MINI	95	33 cm	150	150	45-150	0,6-2,4	•	•	12
14	ALYTUS	120	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
15	ANTIC	148	33 cm	150		117	1,94		•	12
16	ARKTIC	92	50 cm	150	150	55-216	0,8-3,6	•	•	12
16	ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU	132	50 cm		150	70-221	0,8-3,7	•	•	12
17	AVESTA	162	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
18	EBOLI	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
19	EMPOLI	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
20	JONSBO - KACHLE/KÁMEN	150/182	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
21	KALIX	147	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
22	LEVANGER	108	33 cm	130	130	112	1,8	•	•	12
23	LIVORNO	135	33 cm	150		90-140	0,7-2,2	•	•	10
24	MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKL	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
25	MANTA - KACHLOVÁ ŘÍMSA A SOKL	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
26	NORDBY - SPECKSTEIN/WOODSTONE	186/174	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,8	•	•	11
27	NORDIC	65	33 cm	130		45-160	0,7-2,7	•	•	12
28	ORSTED	120	33 cm	150		157	2,65	•		12
29	SALERNO II	93	29 cm	120	120	35-79	1,5	•		12
30	SAVONA	130	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
31	SKARNES	124	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
32	SKIVE II / II-C	113 / 125	50 cm	150	150	220	3,9	•	•	12
33	TREVISO II	142	33 cm	150	150	150	2,3	•	•	12
34	TREVISO II - KACHLOVÝ SOKL	147	33 cm	150	150	150	2,3	•	•	12
35	UKA	86	33 cm	130	130	35-110	2,2	•	•	12
36	UMEA	73	33 cm	150		40-130	2,1	•	•	12
37	VAASA PLUS III / V	88 / 85	33 cm	150		90-149	0,9-2,4	•	•	10
38	VISION	137	33 cm	150	150	115	1,8	•	•	12








VYSVĚTLIVKY

	Hmotnost (kg)		Ekobrikety
	Kusové dřevo (max. délka v cm)		Uhelné brikety
	Horní vývod kouřovodu (Ø mm)		Tah komína (Pa)
	Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)		Objem zásobníku pelet (kg)
	Vytápěcí schopnost (m³)		Rozměr skla š x h (mm)
	Spotřeba paliva (kg/h)		


KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model									
41	ADRIA II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM	136 / 129	33 cm	150		60-185	0,6-2,9	•	•	12
42	ALMO S VÝMĚNÍKEM	148	33 cm	150		184	3	•	•	12
43	ALYTUS S VÝMĚNÍKEM	146	33 cm	150		184	3	•	•	12
44	ANDRUS S VÝMĚNÍKEM	246	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
45	AVESTA S VÝMĚNÍKEM	185	33 cm	150		184	3	•	•	12
46	BORAS AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM	135 / 129	33 cm	150	150	60-187	3	•	•	12
47	EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM & EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
48	EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM & EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
49	MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM	134 / 128	33 cm	150	150	60-189	0,7-3	•	•	12
50	NIVALA S VÝMĚNÍKEM	221	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
51	SAVONA S VÝMĚNÍKEM	144	33 cm	150		184	3	•	•	12
52	TREVISO II S VÝMĚNÍKEM	190	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
53	TREVISO II - KACHLOVÝ SOKL S VÝMĚNÍKEM	195	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
54	WERFEN 9 S VÝMĚNÍKEM	220	50 cm	150		220	3,6			12










PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model							
61	HSP 1.17 II	91	80	230	2	17	6	
62	TOLEDO IV 32	110	80	230	1,9	32	6	











KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
67	ADONIS II	448	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
68	ARLBERG	464	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
69	ASCIM II	425	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
70	DACHSTEIN	316	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
71	GENF II	445	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
72	PINUS II	316	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12
73	PINUS II ROHOVÝ	286	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12


KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model										
75	JONAVA IV	148	45 cm	180	180	50-165	0,7-2,5	678 x 400	•		12
76	MALVIK IV	120	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•		12
77	NOVARA	179	45 cm	180	180	55-229	0,8-3,5	678 x 400	•	•	12
78	PINUS AL II	102	33 cm	150	150	160	2,5	583 x 340	•		12
79	VESUVIO II - LITINOVÁ DVÍŘKA	139	50 cm	160		142	2,4	501 x 370			12
79	VESUVIO II - POTISK SKLA	131	50 cm	160		137	2,4	501 x 370			12

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model										
83	NOVARA S VÝMĚNÍKEM	292	45 cm	180	180	90-313	1,1-4,5	678 x 400	•	•	12
84	VESUVIO II/10/1S S VÝMĚNÍKEM	222	50 cm	160		281	4,6	501 x 370			12
84	VESUVIO II/12/2S S VÝMĚNÍKEM	213	50 cm	160		283	4,6	501 x 370			12
84	VESUVIO II/13/1S S VÝMĚNÍKEM	230	50 cm	160		364	5,8	501 x 370			12
84	VESUVIO II/15/2S S VÝMĚNÍKEM	221	50 cm	160		362	5,9	501 x 370			12

E-SHOP S NÁHRADNÍMI DÍLY



Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství z našeho eshopu na adrese

shop.haassohn.com

- + přes 4 000 dostupných položek
- + stav skladu pomocí barevného rozlišení
- + jednoduchá identifikace náhradního dílu pomocí technického výkresu
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky 24/7 z Vašeho PC nebo smartphonu

HAAS
+
SOHN
chytrý design vytápění

PRIMA CHVÍLE

KOLEKCE 2019/2020

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351, 353

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz

Váš prodejce HAAS+SOHN:

HOME 

Výrobce si vyhrazuje právo na drobné konstrukční a technické změny.

Ceny platné do 31. 3. 2020.

Katalog H+S HOME 2019/2020_CZ obj. č. 9042000100055.