




PRIMA CHVÍLE

KOLEKCE 2019/2020



PREMIUM





HIGHLIGHTS

Prima chvíle s HAAS+SOHN

KRBOVÁ KAMNA

3 Úvod
36 Produkt Highlights
38 Krbová kamna

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

5 Produkt Highlights 28
6 Krbová kamna s výměníkem 30
8



PELETOVÁ KAMNA


35 Úvod
36 Produkt Highlights
38 Peletová kamna

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

44 Produkt Highlights
46 Peletová kamna s výměníkem

KRBOVÉ STAVEBNICE

48 Úvod
49 Návod na postavení
50 Krbové stavebnice



KRBOVÉ VLOŽKY

52 Produkt Highlights
53 Krbové vložky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

55 Krbové nářadí, čistící spreje,
56 regulátory tahu, opravné spreje
56 Ochranná skla pod kamna
58 Servis







PRIMA CHVÍLE S HAAS+SOHN

Nevyrábíme jen krbová kamna a vložky. Tvoříme společníky pro chvíle klidu a pohody, kteří vás zahřejí. Oheň dává lidem teplo již tisíce let. Rozhodli jsme se dát mu moderní obal a krotit ho chytře. Když se spojí poctivá česká výroba a nadčasový rakouský design, vzniknou kamna, která si zamilujete. Chceme, aby bylo topení dřevem a peletami pohodlnější. Věříme, že kamna a moderní technologie si mohou rozumět. Topení v kamnech totiž nemusí znamenat kouř a špinavé ruce.

PRIMA CHVÍLE

Prima chvíle jsou okamžiky, kdy nemusíte nic řešit. Pár minut, které věnujete jen sobě a svým nejbližším. Chvíle, kdy neexistuje kalendář ani telefon. Čas, který si prostě zasloužíte.

Každý jsme jiný. Každý máme ty své, nezaměnitelné PRIMA CHVÍLE a věci, kterými se rádi obklopujeme. Proto máme v nabídce mnoho modelů a barevných provedení pro vaše

PRIMA CHVÍLE



PRIMA CHVÍLE

„PRIMA CHVÍLI poznám podle zvuků a vůní. Na jaře je to vůně vzduchu, kdy se vše probouzí, rozkvétá a začínají zpívat ptáci. V létě je to dunivý zvuk mojí motorky. Když můžu jen tak nasednout, přidat plyn a užívat si každou zatáčku. V zimě pak vůně dřeva a pohled do plamenů v našich krbových kamnech od HAAS+SOHN, to jsou moje PRIMA CHVÍLE.“

Vlasta, účetní v HAAS+SOHN Rukov



KRBOVÁ KAMNA



Lepší než televize

Děláme krbová kamna tak, aby se vám s nimi dobře žilo. Víme, že je rodina pro vás na prvním místě. Pomůžeme vám vytvořit místo, kde si mohou všichni její členové na chvíli sednout a odpočinout si. Být spolu, jen tak, bez televize a sledování mobilu. „Krbovky“ sice nemusíte mít jenom doma, můžete s nimi ale domov vytvořit.





PRODUKT HIGHLIGHTS KRBOVÁ KAMNA



Ovládání vzduchu Easy control

Easy control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciální) ovládáte pouze jedním regulátorem.



1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření


Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.



Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.


Graf akumulace tepla:



*Doba sálání tepla
po třech přiložení dřeva vždy po 2 kg*

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.

Akumulační sada:



- Konvekční kamna
- HAAS+SOHN akumulační sada

Volitelné příslušenství pro krbová kamna SALZBURG a OVALIS. Nová akumulační sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulační schopnost než mastek.

Akumulační sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Automatické dovírání dveří

Stačí pustit a zaklapnou se samy.



Automatická regulace sekundárního vzduchu

Kamna si sama regulují přívod sekundárního vzduchu. Při zatápnění stačí otevřít primární vzduch. Když se oheň rozhoří, primární vzduch můžete opět uzavřít. Zbytek topení už si kamna řídí sama. Podle množství paliva sama upraví přívod vzduchu (sekundárního) tak, aby bylo spalování co nejefektivnější. Z každého kusu dřeva tak získáte maximum tepla při současně nízkých emisích.



ENGADIN PLUS

HIGHLIGHTS

 **Světová novinka: první krbová kamna s aplikací!**
už nikdy nebudete topit špatně - Vaše kamna si řeknou sama, co je potřeba

Náš ENGADIN – čistá elegance

Poznáte je podle decentní lišty z matného chromu. Ta se táhne přes celou šířku kamen a najdete v ní regulátor primárního spalovacího vzduchu. Designovou specialitkou je kónické hrdlo, které plynule spojuje trubku kouřovodu s vrchní deskou. Možná je to maličkost, ale ta pravá krása bývá ukrytá v detailu. Na přání dodáváme také klasické rovné hrdlo, s napojením na kouřovod o průměru 150 nebo 130 mm.



WLAN Modul je součástí kamen!

MODEL	ENGADIN PLUS 1	ENGADIN PLUS 2	ENGADIN PLUS 3
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein	černá
Účinnost	80 % A+	80 % A+	80 % A+
Výkon	6 kW	6 kW	6 kW
Rozměry v / š / h	1113 / 525 / 404 mm	1113 / 525 / 404 mm	1113 / 525 / 404 mm
Obj. č.	0328315080000	0328315100000	0328315090000
Cena vč. DPH*	Kč 39 900,00	Kč 39 900,00	Kč 34 990,00

NOVINKA:
APLIKACE HAAS+SOHN
NOVĚ TAKÉ PRO KRBOVÁ KAMNA



Začněte správně topit

Když máte „krbovky“ propojené s mobilem, je to hračka. Krbová kamna ENGADIN PLUS s vámi komunikují pomocí mobilní aplikace. Řeknou vám, jak kamna ovládat, aby bylo topení co nejefektivnější. Mobilní aplikace vám ukáže, kolik dřeva je třeba přiložit, jaké mají kamna právě emise nebo jaká je přesná teplota v místnosti. V aplikaci najdete statistiky o spotřebě dřeva, upozorní vás, když kamna potřebují servis. Přesvědčte se sami a užijte si ještě pohodlnější

PRIMA CHVÍLE



VYÚSTĚNÍ KOUŘOVODU 130 mm ENGADIN

Barva optimální pro napojení kouřovodu 130 mm místo 150 mm

Obj. č. 0328315000830

Cena vč. DPH* Kč 500,00

VRCHNÍ VÍKO ENGADIN

černá / vrchní víko pro kouřovod 130 mm

0328315021120

Kč 1 200,00

VRCHNÍ VÍKO ENGADIN

černá / vrchní víko pro kouřovod 150 mm

0328315021110

Kč 1 200,00



HAAS+SOHN APP

Online pomocník pro správné topení

Stačí stáhnout appku a hurá do toho! Aplikace je dostupná zdarma pro Android a iOS.





2



1







4



3

OSOBITÝ STYL SPALOVACÍ KOMORA SKIVE S DESIGNOVÝM SOKLEM

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo

THE SKIVE SERIES

Je jenom na vás, jak budou vypadat. Krbová kamna SKIVE můžete mít se čtyřmi variantami kovového soklu. Ať už se rozhodnete pro jeden, nebo dva obloučky, vždy mezi nimi najdete dostatek místa pro uložení dřeva. Ovládání našeho designového kousku je díky systému Easy control hračkou.


MODEL	VALGA 1	KOLGA 2	TORVA 3	POLVA 4
Barva	antracit / bílá kachle malý + velký podstavec	antracit / bílá kachle velký podstavec	antracit / bílá kachle 2x malý podstavec	antracit / bílá kachle malý podstavec
Účinnost	80 % A+	80 % A+	80 % A+	80 % A+
Výkon	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Rozměry v / š / h	1185 / 750 / 453 mm	995 / 750 / 453 mm	995 / 750 / 453 mm	805 / 750 / 453 mm
Obj. č.	0434715950000	0434715930000	0434715940000	0434715920000
Cena vč. DPH*	Kč 39 500,00	Kč 36 000,00	Kč 38 500,00	Kč 35 500,00

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



PRODUKT HIGHLIGHTS i-CONTROL



Plně automatická, elektronická regulace vzduchu „i-Control“

Nemusíte myslet na ovládání vzduchu.

Kamna si pomocí elektromotorku sama otevírají a přivírají přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální) tak, aby měla co nejmenší emise a spotřebu paliva. Automatická regulace „i-Control“ vám pomůže získat z každého kusu dřeva maximum tepla. Intenzitu hoření jednoduše ovlivňujete tím, kolik paliva do kamen přiložíte.

- + o 60 % méně emisí než u běžných křbových kamen
- + šetří náklady na vytápění
- + světelná LED dioda jako indikátor stavu
- + nízká spotřeba elektrické energie 6 W/h




1



2



i-2100

HIGHLIGHTS

-  **Plně automatická, elektronická regulace vzduchu**
námi patentovaná Top technologie spalování
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Terciální spalování**
dvojí spalování šetří palivo

Chytré ovládání bez práce

Nápad, o který jsme se museli podělit. Krbová kamna i-2100 jsou naší vizí, jak by mohly „krbovky“ za pár let fungovat. Stačí je naplnit dřevem a zapálit oheň. O zbytek už se postará náš „i-Control“. Žádné páčky, ani šoupátka, stačí jen občas přiložit. Více dřeva - více tepla, přikládáte zkrátka podle toho, jak moc je vám zima. S „i-Controlem“ se bude dřevo vždy spalovat tak, aby vydalo co nejvíce tepla. Díky tomu ho spotřebujete o poznání méně.

	1	2
MODEL	i-2100	i-2100
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Serpentino
Účinnost	82 % 	82 % 
Výkon	8,3 kW	8,3 kW
Rozměry v / š / h	1132 / 598 / 511 mm	1132 / 598 / 511 mm
Obj. č.	0424718670000	0424718660000
Cena vč. DPH*	Kč 51 480,00	Kč 51 480,00



NAŠE KOLEKCE PŘÍRODNÍHO KAMENE



Woodstone



Serpentino



Speckstein



White Rock

Přírodní kamenný obklad

Přírodní kámen vypadá skvěle a zároveň dokáže akumulovat teplo. Používáme speciální druhy broušeného pískovce a mastku. Díky kresbě přírodního kamene je každý kus originál.







1



2

HERBORN II

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo

Nenápadný společník

Krbová kamna HERBORN II nechtějí vyčnívat z řady, pokud v nich právě netopíte, nevíte o nich. Decentně zapadnou do každého interiéru a dodají mu teplo, pohodu a zvuk praskajícího dřeva. Ztlumte nebo zesilte plamen bez ohýbání. V horní části mají regulátor systému Easy control, kterým můžete ovládat všechny přívody spalovacího vzduchu.

MODEL	HERBORN II 1	HERBORN II 2
Barva	šedá	černá
Účinnost	81 % A+	81 % A+
Výkon	6,4 kW	6,4 kW
Rozměry v / š / h	942 / 492 / 519 mm	942 / 492 / 519 mm
Obj. č.	0429515610000	0429515600000
Cena vč. DPH*	Kč 20 290,00	Kč 20 290,00






* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



162,5 kg Speckstein

HESTRA – SPECKSTEIN

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo
-  **Akumulace tepla**
pro dlouhotrvající sálání tepla

Kámen v hlavní roli

Smíme vám nabídnout přírodní kámen? Jak je libo. HESTRA jsou elegantní krbová kamna, která se díky svým oblým tvarům skvěle hodí pro umístění do rohu. O jednoduché ovládání se stará systém Easy control. Stačí jen zatopit, dát si nohy nahoru a užívat si PRIMA CHVÍLE.





MODEL	HESTRA
Barva	antracit / Speckstein
Účinnost	80 % 
Výkon	6 kW
Rozměry v / š / h	1160 / 632 / 579 mm
Obj. č.	0420917600000
Cena vč. DPH*	Kč 55 000,00



Kachle

HESTRA – KACHLE

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo

Slušivá bílá

Raději byste keramiku? Žádný problém, vyberte si podle chuti. V rodině modelů HESTRA najdete krbová kamna přesně podle svého gusta. Kachlový obklad má jemné vroubkování, po kterém je radost občas jen tak přejet prstem.

MODEL	HESTRA
Barva	antracit / bílá kachle
Účinnost	80 % 
Výkon	6 kW
Rozměry v / š / h	1183 / 586 / 601 mm
Obj. č.	0420917610000
Cena vč. DPH*	Kč 53 500,00







1



2

MADEIRA

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
 ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
 přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
 ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
 uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
 k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
 dvojí spalování šetří palivo

Oblíbená volba

Krbová kamna MADEIRA vám pomohou využít prostor na maximum. Skvěle se hodí pro umístění do rohu. Připojení ke komínu vám usnadní možnost vybrat si vrchní nebo zadní vývod. Díky systému Easy control je ovládáte pouze jedním regulátorem. Udělejte si radost a užijte si masivní obklad z přírodního pískovce Woodstone Prestige, nebo mastku Speckstein antik, který vydrží navěky.

MODEL	MADEIRA 1	MADEIRA 2
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein antik
Účinnost	82 % A+	82 % A+
Výkon	2,1–6,4 kW	2,1–6,4 kW
Rozměry v / š / h	996 / 606 / 492 mm	996 / 606 / 492 mm
Obj. č.	0429617500000	0429617520000
Cena vč. DPH*	Kč 26 590,00	Kč 26 590,00





1

2



3



4

OVALIS

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání
- +** Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům
- AUTO DOOR** Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy
- [222]** Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Ať žije minimalismus

Do rohu i bez rohů. Kamna nemusí být jen hranatá, půdorys některých doslova opíšete kružnicí. Díky jejich tvaru můžete křbová kamna OVALIS bez problémů postavit do rohu. Dvířka s extra velkým půlkruhovým sklem mají automatické zavírání. Stačí je pustit a zaklapnou se. Ať už si vyberete vysokou variantu (Grande) nebo menší provedení (Piccolo), nabídnou vám dokonalé pohodlí. Sekundární vzduch funguje automaticky. Při zatápnění stačí otevřít regulátor primárního vzduchu. Když se oheň rozhoří, můžete ho uzavřít. Dál řídí kamna přívod vzduchu sama, podle toho, jak přikládáte. Pokud si navíc pořídíte akumulaci sadu, můžete využít sálavé teplo na maximum.

MODEL	OVALIS GRANDE 1	OVALIS PICCOLO 2	AKUMULAČNÍ SADA 3	KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD KE KAMNŮM OVALIS 4
Barva	černá	černá	70 kg	Ø 150 mm, 90°
Účinnost	81 % A+	81 % A+		
Výkon	2,5-5 kW	2,5-5 kW		
Rozměry v / š / h	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		
Obj. č.	0428612620000	0428612610000	0428650500000	0332015007065
Cena vč. DPH*	Kč 41 710,00	Kč 36 560,00	Kč 8 135,00	Kč 595,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



1



2



3

OVALIS RLU

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání
- +** Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům
- AUTO DOOR** Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy
- [222]** Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla
- RLU** Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

Certifikovaný minimalismus

Typ RLU má oproti běžnému provedení certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete je téměř dokonale hermeticky uzavřít. Teplo pak neuniká přes kamna ven z domu a nepoužívaná kamna nezpůsobují tepelné ztráty. OVALIS RLU splňují podmínky Blower-door testu a mají výkon jen 5,4 kW. Díky tomu jsou skvělým řešením pro pasivní a nízkoenergetické domy.

MODEL	OVALIS RLU GRANDE 1	AKUMULAČNÍ SADA 2	KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD KE KAMNŮM OVALIS 3
Barva	černá	70 kg	Ø 150 mm, 90°
Účinnost	87 % A+		
Výkon	2,6-5,4 kW		
Rozměry v / š / h	1550 / 464 / 464 mm		
Obj. č.	0429112520000	0428650500000	0332015007065
Cena vč. DPH*	Kč 47 990,00	Kč 8 135,00	Kč 595,00






* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



83 kg Woodstone

PINEROLO

HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo
-  **Akumulace tepla**
pro dlouhotrvající sálání tepla



104 kg Speckstein

Každý kus je originál

Krbová kamna PINEROLO nabízí pod masivním obkladem z přírodního kamene (pískovec Woodstone Prestige nebo mastek Speckstein), pořádnou dávku moderní techniky. Kamenný obklad má schopnost akumulace. Příjemné teplo si tak můžete užívat ještě dlouho po vyhasnutí ohně. Navíc mají ve výbavě náš unikátní způsob ovládání vzduchu Easy control. Pohybem páčky nahoru a dolů regulujete intenzitu hoření.

MODEL	PINEROLO 1	PINEROLO 2
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá / Speckstein
Účinnost	81 % ◀ A⁺	81 % ◀ A⁺
Výkon	3–6,4 kW	3–6,4 kW
Rozměry v / š / h	1004 / 540 / 477 mm	1004 / 540 / 477 mm
Obj. č.	0429415600000	0429415630000
Cena vč. DPH*	Kč 30 160,00	Kč 30 790,00



1



2

RONDO

HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Oválná krása

RONDO projasní váš byt. Jejich přírodní kamenný obklad vám možná připomene starodávné mramorové sloupy. Korpus v barvě antracitu je zase důkazem, že kamna nemusí být jen černá. Díky jejich tvaru je snadno umístíte do rohu. Můžete je napojit na externí přívod vzduchu (CPV). Kyslík potřebný pro hoření pak do kamen neputuje z místnosti, ale díky potrubí třeba z průduchu pod terasou. Díky tomu se vám bude i v zimních měsících doma dobře dýchat.






MODEL	RONDO 1	RONDO 2
Barva	antracit / Serpentino	antracit / Paradiso
Účinnost	81 % A⁺	81 % A⁺
Výkon	3,6-8,6 kW	3,6-8,6 kW
Rozměry v / š / h	1128 / 615 / 507 mm	1128 / 615 / 507 mm
Obj. č.	0424918610000	0424918620000
Cena vč. DPH*	Kč 35 940,00	Kč 35 940,00



1

SALZBURG EASY MODULÁRNÍ KAMNA


HIGHLIGHTS

-  **Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem
-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Uzavíratelný externí přívod vzduchu**
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám
-  **Terciální spalování**
dvojí spalování šetří palivo
-  **Akumulace tepla**
pro dlouhotrvající sálání tepla



Oheň ve 3D

Moderní krbová kamna s posezením. SALZBURG EASY se hodí do minimalistických interiérů. Na hru ohně, plápolajícího v kamnech, je krásný pohled, proto jsme mu dali hlavní slovo. Žádné zbytečné ozdoby ani křivky, jenom velká prosklená plocha ze tří stran. Pokud do vrchní části vložíte akumulaci sadu, budou kamna hřát ještě dlouho poté, co v nich vyhasne oheň. Vrchní víko dodáváme kovové, nebo s plochou z přírodního kamene. K modelu SALZBURG si můžete vybrat několik typů postranních lavic. Stačí je doplnit polštáři a další pohovka je na světě. Jen si představte tu pohodu. Pod vámi dřevo, vedle krásně hřejí kamna a vy jen tak posedáváte se šálkem dobrého čaje. Ideální PRIMA CHVÍLE.



3

Dvířka



VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY

Serpentino
- s výřezem pro horní vývod

Obj. č. 0335015101200

Kč 4 505,00



VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY

Serpentino
- bez výřezu pro horní vývod

Obj. č. 0335015101100

Kč 4 505,00

2

MODEL	SALZBURG EASY 351.15 ¹	SALZBURG EASY 351.15 ²	AKUMULAČNÍ SADA ³	KRYCÍ VÍČKO PŘI POUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	černá / box na dřevo	černá / uzavíratelný box na dřevo	70 kg	černá
Účinnost	80 % A+	80 % A+		
Výkon	7,3 kW	7,3 kW		
Rozměry v / š / h	1555 / 482 / 380 mm	1555 / 482 / 380 mm		
Obj. č.	0335115120000	0335115010000	0428650500000	0335015006188
Cena vč. DPH*	Kč 41 860,00	Kč 43 450,00	Kč 8 135,00	Kč 795,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.





LAVICE – MODULY PRO SALZBURG EASY

Postranní lavice ke kamnům SALZBURG

Stylové posezení i úložný prostor pro dřevo.
Poskládejte si je podle sebe.



MODEL	LAVICE SALZBURG DVOJITÁ	1	LAVICE SALZBURG JEDNODUCHÁ	2	LAVICE SALZBURG ROHOVÁ	3	DĚLÍČÍ PŘÍČKA DO LAVICE SALZBURG	4
Barva / provedení	černá s poličkou		černá s poličkou		černá			
Rozměry v / š / h	460 / 964 / 365 mm		460 / 482 / 365 mm		460 / 365 / 365 mm			
Obj. č.	0335017630000		0335017620000		0335017650000			0335017700000
Cena vč. DPH*	Kč 4 225,00		Kč 3 085,00		Kč 2 085,00			Kč 615,00



PRODUKT HIGHLIGHTS KAMNA S VÝMĚNÍKEM





Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.

Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.





Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.



Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.



BRYNE S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciální spalování

dvojí spalování šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku

Praktický pomocník

Nenápadně krásná a nápadně praktická. Taková jsou krbová kamna BRYNE. Uvnitř korpusu s jednoduchým, nadčasovým designem najdete výkonný teplovodní výměník, díky kterému vám kamna prohřejí celý dům. Výměník navíc můžete čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty tak napadají do popelníku a vy nemusíte po každém zatopení utírat prach.







MODEL	BRYNE	VEŠTĚNÍ	VEŠTĚNÍ
Barva	černá / White Rock		
Účinnost	81 %	A⁺	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,3 kW)		
Rozměry v / š / h	994 / 540 / 567 mm		
Obj. č.	0434516000000		0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 36 990,00		Kč 2 335,00



FARUM S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS

-  **Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
-  **Terciální spalování**
dvojitý spalování šetří palivo
-  **Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**
předchází potížím při výpadku el. proudu
-  **Čištění výměníku**
snadné a čisté
-  **Vyměnitelný výměník**
možnost výměny výměníku za záslepku
-  **Vychlazovací smyčka**
ochrana proti přetopení výměníku

Výkonný gigant

Krbová kamna FARUM s výměníkem zvládnou vytápět celý dům. Pod obkladem z přírodního pískovce Woodstone Prestige najdete bytelné ohniště a moderní výměník, který předává do vody až 11,1 kW výkonu. Při výpadku proudu ochrání kamna před přehřátím vychlazovací smyčka a automatický regulátor primárního vzduchu. Pomocí našeho patentovaného řešení snadno odstraníte z trubek výměníku popel a saze. Díky tomu kamna neztratí ani po letech nic ze svého výkonu.

MODEL	FARUM	VEŠTĚNÍ	VEŠTĚNÍ
Barva	černá / Woodstone Prestige		
Účinnost	87 %	A⁺	
Výkon (do těles)	4,9–14,9 kW (11,1 kW)		
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm		
Obj. č.	0433437000000		0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 44 270,00		Kč 2 375,00



VISBY S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciální spalování

dvojitý spalování šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku

Elegance z pískovce

Krbová kamna VISBY s výměníkem potěší každého, kdo chce topit čistě a pohodlně. Korpus s přírodním pískovcovým obkladem Woodstone Prestige skrývá moderní výměník, který zvládnete vyčistit i se zavřenými dvířky. Stačí našroubovat do otvoru v přední straně táhlo a pohybem sem a tam nečistoty setřít. Pokud chcete zesílit, nebo ztlumit plamen, nemusíte se ohýbat. Kamna Visby s výměníkem mají ve své horní části regulátor systému Easy control. S ním můžete ovládat všechny tři přívody vzduchu.



MODEL	VISBY	VECHLAZOVAČÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	81 % 	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	1012 / 483 / 566 mm	
Obj. č.	0434515500000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 36 990,00	Kč 2 335,00

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.




LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. kulový kohout | 12. záložní zdroj |
| 3. expanzní nádoba | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.



LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |



PRIMA CHVÍLE

„PRIMA CHVÍLE je pro mě třeba čas, kdy hraju fotbal. Mít před očima míč, za sebou plnou tribunu a nic neřešit, krása. Další PRIMA CHVÍLE začíná, když přijdu do kanceláře. Dělán práci, co mě baví a nikdy mě nebude nudit. A pokračuje, když přijdu domů k roztopeným peletovým kamnům od HAAS+SOHN, které jsem si cestou domů zapnul mobilem“.

Mirek, obchodní manažer v HAAS+SOHN Rukov



PELETOVÁ KAMNA



Nová generace topení

Zatopte si v krbu, ještě než dorazíte z tréninku domů. Máme pro vás kamna, která můžete ovládat přes mobil. S námi budete mít doma teplo a pohodu, i když se vracíte až pozdě večer. Do peletových kamen nemusíte štípat dříví a nemusíte chodit přikládat. Budou topit za vás, stačí přibližně jednou za tři dny dosypat pelety.







PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA



Peletová kamna s WLAN Modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoliv. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN Modul, který má 2 funkce:

- + Funkce Local  - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahrada, garáž)
- + Funkce Global  - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN Modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local.

Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat

PRIMA CHVÍLE

Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- + Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- + Až 5 členů rodiny může ovládat jedny kamna
- + Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- + Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- + Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- + Sleduje průměrnou spotřebu paliva





Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



Nezávislý přívod vzduchu

Peletová kamna s certifikovanou plyností dle normy (NF EN 14785). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



HSP 6 PREMIUM 32

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení

1

3



WLAN Modul dodatečné příslušenství

2

Poslouchají na dálku

Neuvěříte, že jsou na pelety! Peletová kamna HSP 6 PREMIUM 32 mají speciální konstrukci hořáku. Plamen díky ní vypadá stejně, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka. Pokud se zrovna nedíváte na plamen, dávají o sobě vědět jen příjemným sáláním tepla. Ventilátor jsme nahradili teplovzdušným výměníkem. Díky tomu kamna nevíří prach a jsou extrémně tichá. S WLAN Modulem vás budou peletová kamna poslouchat na dálku. Pomocí naší mobilní aplikace jim jednoduše řeknete, jak mají topit.



4

MODEL	HSP 6 PREMIUM 32 ¹	WLAN MODUL ²	DESIGNOVÉ PODSTAVCE ³	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty ⁴
Barva	šedá / černá			
Účinnost	90 %			
Výkon	8 kW			
Rozměry v / š / h	1200 / 502 / 503 mm		0552108001395 (černá-SET)	8 m kabel
Obj. č.	0553908500000	0532007100000	0552108001396 (nikl-SET)	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 53 560,00	Kč 4 335,00	Kč 1 445,00 / Kč 1 445,00	Kč 1 130,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



HAAS & SOHN
KLEIN



1

HSP 6 RUEDA C PGI

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Nezávislý přívod vzduchu

certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení



WLAN Modul je součástí kamen!

V jednoduchosti je krása

Peletovým kamnům HSP 6 RUEDA sluší beton, klidné barvy a jednoduchost. Keramický obklad s texturou matného kovu perfektně zapadne do minimalistického interiéru. Zkratka PGI znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, neuniká přes ně teplo a kamna tak nezpůsobují tepelné ztráty - ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.



2

MODEL	HSP 6 RUEDA C PGI	1	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty	2
Barva	antracit / metalická kachle			
Účinnost	90 %			
Výkon	8 kW			
Rozměry v / š / h	1200 / 560 / 510 mm		8 m kabel	
Obj. č.	0546532750000		0532007010000	
Cena vč. DPH*	Kč 68 500,00		Kč 1 130,00	



1



2

HSP 6 RUEDA PGI

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Nezávislý přívod vzduchu

certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení



WLAN Modul je součástí kamen!

Stylovka s proužky

Žádná šedá myš, ale stylovka, které sluší pruhy. Plochy matné antracitové barvy oživují horizontální linky, které mohou být buď bílé, nebo v decentním černém provedení. Zkratka PGI znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v nich zrovna netopíte, neuniká přes kamna teplo. Proto peletová kamna HSP 6 RUEDA nezpůsobují tepelné ztráty. Jasná volba do pasivních a nízkoenergetických domů.



3

MODEL	HSP 6 RUEDA PGI 1	HSP 6 RUEDA PGI 2	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty 3
Barva	antracit / bílé lišty	antracit / černé lišty	
Účinnost	90 % A+	90 % A+	
Výkon	8 kW	8 kW	
Rozměry v / š / h	1200 / 550 / 500 mm	1200 / 550 / 500 mm	8 m kabel
Obj. č.	0546532830000	0546532810000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 55 000,00	Kč 55 000,00	Kč 1 130,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



HSP 7 II

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení

1



WLAN Modul je součástí kamen!

Ta musíte mít

Chytrá peletová kamna s kruhovým půdorysem. HSP 7 II se skvěle hodí pro umístění do rohu. Jsou k dostání v černé variantě, nebo v šedé barvě s kontrastními dvířky a víkem. Součástí balení je WLAN Modul, díky kterému vás budou poslouchat na dálku. Naše peletová kamna můžete ovládat pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu či tabletu.



MODEL	HSP 7 II	1	HSP 7 II	2	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty	3
Barva	černá		šedá / černá			
Účinnost	90 %	A+	90 %	A+		
Výkon	8 kW		8 kW			
Rozměry v / š / h	1053 / 494 / 494 mm		1053 / 494 / 494 mm		8 m kabel	
Obj. č.	0545008580000		0545008570000		0532007010000	
Cena vč. DPH*	Kč 63 240,00		Kč 63 240,00		Kč 1 130,00	



1



2

HSP 7 II GRANDE RLU

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynůstnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Přívětivé pro alergiky

díky výměníku tepla



Velké prosklení

Nadčasový design

Šikovní peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají dobře, i když je postavíte do rohu. Peletová kamna HSP 7 II GRANDE RLU jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Pokud v nich netopíte, můžete je jednoduše hermeticky uzavřít. Teplu díky tomu neuniká ven z domu a kamna nezpůsobují tepelné ztráty. Kombinace bílé a antracitu krásně projasní interiér. Díky světlé barvě se s nimi nebude cítit stísněně ani v malé místnosti.



WLAN Modul je součástí kamen!



3

MODEL	HSP 7 II GRANDE RLU ¹	HSP 7 II GRANDE RLU ²	ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty ³
Barva	bílý komaxit	černá	
Účinnost	90 %	90 %	
Výkon	8 kW	8 kW	
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm	1173 / 494 / 494 mm	8 m kabel
Obj. č.	0545108520000	0545108510000	0532007010000
Cena vč. DPH*	Kč 69 000,00	Kč 69 000,00	Kč 1 130,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.



PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Užijte si teplo z pelet po celém domě. Peletová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete jednoduše nastavit, kolik tepla budou kamna předávat do vody nebo kolik do vzduchu v místnosti. Kamna sama hlídají nastavenou teplotu, navíc je můžete ovládat na dálku, pomocí naší mobilní aplikace. U peletových kamen s výměníkem není třeba štípat dřevo. Stačí asi jednou za tři dny dosypat pelety. Mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla, skvěle se hodí i pro vytápění v přechodném období (podzim, jaro). Přitápět si peletami znamená výrazně menší náklady oproti přímotopům nebo elektrickým kotlům.

- ✚ přímý ohřev místnosti
- ✚ nepřímý ohřev dalších místností
- ✚ úsporný doplňkový zdroj tepla pro přechodné období
- ✚ o 50 % nižší náklady oproti topení elektřinou
- ✚ ovládání odkudkoliv pomocí mobilní aplikace

Výměník

Předává teplo z kamen do topné soustavy. Až 79 % výkonu kamen může ohřívát vodu, zbytek pak ohřívá vzduch v místnosti. Peletová kamna s výměníkem vám prohřejí dům, zvládnou připravit i teplou vodu třeba na sprchování. Můžete je kombinovat se solárními panely, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.

Upozornění: Peletová kamna s výměníkem nelze provozovat bez napojení na topnou soustavu (ústřední topení). Napojení musí provést odborná firma.

Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.






Hydraulický modul

Vše, co potřebujete k napojení na topnou soustavu (ústřední topení), můžete mít v jednom modulu uvnitř kamen. Šetří místo i peníze.

Skládá se z:

- ✚ oběhového čerpadla,
- ✚ pojistného ventilu,
- ✚ trojcestného ventilu,
- ✚ odvzdušňovacího ventilu,

Dodáváme se zadním nebo spodním vývodem (pro napojení do podlahy).





HSP 6 S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



WLAN
volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Čištění výměníku
snadné a čisté



Přívětivé pro alergiky
díky výměníku tepla



Velké prosklení

WLAN Modul dodatečné příslušenství



Chytré řešení s HAAS+SOHN

Zahřejí vás jak na pohovce v obývacím pokoji, tak třeba v podkrovní. Do radiátorů předávají až 7,9 kW výkonu. Díky zásobníku na 30 kg se nemusíte o kamna starat i několik dní. Navíc je možné získat dotaci až 50 % v rámci programu Nová zelená úsporám.



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

Obj. č. 0532007010000

Kč 1 130,00

nová

zelená

úsporám

Dotace až 50 %

MODEL	HSP 6 1	HSP 6 2	WLAN MODUL 3	HYDRAULICKÝ MODUL 4
Barva	antracit / černá	antracit / bílá		
Účinnost	94 % A⁺⁺	94 % A⁺⁺		
Výkon (do těles)	10 kW (7,9 kW)	10 kW (7,9 kW)		
Rozměry v / š / h	1200 / 545 / 498 mm	1200 / 545 / 498 mm		
Obj. č.	0553808500000	0553808510000	0532007100000	0553808214000
Cena vč. DPH*	Kč 68 520,00	Kč 68 520,00	Kč 4 335,00	Kč 11 220,00

* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.

PRIMA CHVÍLE

„Pro nás je PRIMA CHVÍLE, když se vrátíme ze zimní procházky domů, dáme si horký čaj u roztopeného krbu od HAAS+SOHN a jen tak relaxujeme s naším huňatým kocourem. Taky rád trávím čas za volantem, to je pro mě ta nejlepší PRIMA CHVÍLE. Hlavně musí být plná nádrž.“

*Veronika, obsluha tryskače
Olda, vedoucí lakovny
v HAAS+SOHN Rukov*



KRBOVÉ STAVEBNICE



Chcete mít doma klasický krb? S námi si ho můžete poskládat podobně jako skříň ze švédského obchodu s nábytkem. Zvládnete to za jedno odpoledne a ve zbylém čase můžete třeba cestovat. Akumulační beton hřeje ještě dlouho potom, co uvnitř krbové vložky vyhasne plamen.



Způsob balení

Krok za krokem:



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)




Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)



Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)


1

2

3

LEVI

HIGHLIGHTS

Terciální spalování
dvojitý spalování šetří palivo

Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem

Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Tři podoby elegance

Necháte se unášet na vlnkách, prohřejete svůj domov
teplým odstínem oranžové, nebo u vás zvítězí
jednoduchost? LEVI se vám přizpůsobí. Vyberte si, jak
má váš nový krb vypadat, hotové dílce jsou sestavené
za jedno odpoledne.



U varianty „hladký dekor“ si můžete
při stavbě zvolit buď úložný prostor
pro dřevo nebo čistý design.



MODEL	LEVI 1	LEVI 2	LEVI 3	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Barva	strukturovaný dekor, horizontální	strukturovaný dekor, vertikální	design hladký dekor	
Účinnost	80 %	80 %	80 %	
Výkon	8 kW	8 kW	8 kW	
Rozměry v / š / h	1811 / 760 / 495 mm	1811 / 760 / 495 mm	1811 / 760 / 495 mm	
Obj. č.	0601880610000	0601880620000	0601880600000	0641880140000
Cena vč. DPH*	Kč 54 900,00	Kč 54 900,00	Kč 54 900,00	Kč 3 855,00



KRBOVÉ VLOŽKY







Pro všechny, kdo se rozhodnou jít do toho po svém. Tušíme, že už přesně víte, jak by měl ten váš nejkrásnější krb vypadat. Dodáme vám do něj spolehlivé a moderní kovové srdce. Naše krbové vložky s externím přívodem vzduchu můžete bez obav použít i v moderních zateplených stavbách.





LEVI

HIGHLIGHTS


- 
Easy control
 ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
 přívodu vzduchu jedním regulátorem
- 
Externí přívod vzduchu (CPV)
 ideální pro nízkoenergetický dům
- 
Uzavíratelný externí přívod vzduchu
 uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
 k tepelným ztrátám
- 
Terciální spalování
 dvojí spalování šetří palivo

Krbová vložka LEVI

Moderní krbová vložka s celoprosklenými dvířky a úžasně jednoduchým ovládáním. Otáčením kolečka Easy controlu upravujete přívod vzduchu a tím intenzitu hoření. Pokud v krbové vložce netopíte, můžete ji regulátorem uzamknout. Teplo z místnosti pak nebude unikat přes vložku ven z místnosti.

MODEL	LEVI
Barva	černá
Účinnost	80 % A*
Výkon	8 kW
Rozměry v / š / h	651 / 635 / 408 mm
Obj. č.	0434715900000
Cena vč. DPH*	Kč 22 300,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Aby vás kamna hřála i po letech. Drobnosti a vychytávky pro správné zapojení a údržbu.

KRBOVÉ NÁŘADÍ



KRBOVÉ NÁŘADÍ	BAU IV - TŘÍDÍLNÉ
Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vč. DPH*	Kč 1 160,00

ČISTIČÍ SPREJE



ČISTIČ SKLA	
Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vč. DPH*	Kč 200,00

KOŠE NA DŘEVO



KOŠE NA DŘEVO	KOŠ HRANATÝ
Rozměry	35 x 46 x 30 cm
Barva	černá
Obj. č.	1116002700000
Cena vč. DPH*	Kč 895,00



KOŠ STŘEDNÍ	
Rozměry	40 x 24 x 36 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002500000
Cena vč. DPH*	Kč 920,00



KOŠ OVÁLNÝ	
Rozměry	46 x 22 x 32 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002400000
Cena vč. DPH*	Kč 920,00



KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)	
Rozměry	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000
Cena vč. DPH*	Kč 2 245,00 / 2 625,00



KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)	
Rozměry	68 x 48 x 45 cm
Barva	antracit, dřevo
Obj. č.	1116003000000
Cena vč. DPH*	Kč 2 540,00

REGULÁTORY TAHU

Regulátor
komínového tahu
Zugex H+S



Regulátor
komínového tahu
Zugregler H+S



REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vč. DPH*	Kč 6 100,00	Kč 6 100,00	Kč 6 600,00

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vč. DPH*	Kč 3 700,00	Kč 3 700,00	Kč 3 900,00

OPRAVNÉ SPREJE



OPRAVNÝ SPREJ	BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vč. DPH*	Kč 450,00	Kč 385,00

OPRAVNÝ SPREJ	BARVA STŘÍBRNÁ
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005
Cena vč. DPH*	Kč 440,00








* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.

OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA VYROBENÁ Z 6 mm SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná

- + 6mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)

				
	SKLO POD KAMNA - FORMA „A“	SKLO POD KAMNA - FORMA „A“	SKLO POD KAMNA - FORMA „B“	SKLO POD KAMNA - FORMA „C“
Rozměry	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000	1115910200000
Cena vč. DPH*	Kč 1 165,00	Kč 1 485,00	Kč 1 685,00	Kč 1 810,00
				
	SKLO POD KAMNA - FORMA „D“	SKLO POD KAMNA - FORMA „E“	SKLO POD KAMNA - FORMA „F“	
Rozměry	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 800 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm	
Obj. č.	1115610200000	1115910300000	1115910400000	
Cena vč. DPH*	Kč 1 725,00	Kč 1 685,00	Kč 1 810,00	





VAŠE INFORMACE

ZŮSTANEME V KONTAKTU?

Chcete vědět, co je u nás nového? Potřebujete poradit s výběrem kamen nebo sháníte náhradní díl? Jsme tu pro vás a na zprávy odpovídáme i o víkendu. Najdete nás na Facebooku, YouTube i Instagramu. Sledujte nás, napište nám nebo se u nás zastavte. Budeme rádi, když se pochlubíte, jak se vám s našimi kamny topí.

Návody, tipy a inspirace najdete také na našem blogu www.primachvile.cz.

PRIMA CHVÍLE



@haassohnrukov

#mujstylmujhaas
#primachvile

facebook

YouTube





Dlouhodobá dostupnost
náhradních dílů i pro starší
modely.




Jednoduché a pohodlné
objednání náhradních dílů
v našem e-shopu na
shop.haassohn.com.



Rychlá podpora po celé
České republice.





Více jak 4 000 náhradních dílů
skladem pro rychlé dodání.



Krbová kamna známe do
posledního šroubku. Ihned je
vám k dispozici proškolený
servisní technik.



Vždy aktuální návody a technické
listy ke stažení na webu.

*Mojmír Středa a Josef Jánoš,
servisní technici
HAAS+SOHN Rukov*



VÁŠ SERVIS PLUS

To vám slibujeme


Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let.

Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte.

Potřebujete poradit, nebo vaše kamna nefungují, jak mají?

Napište nám na poradna@haassohn.com. Pomůžeme vám

bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.



E-SHOP S NÁHRADNÍMI DÍLY

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly




či příslušenství z našeho e-shopu na adrese

shop.haassohn.com










- + přes 4 000 dostupných položek
- + stav skladu pomocí barevného rozlišení
- + jednoduchá identifikace náhradního dílu pomocí technického výkresu
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky 24/7 z vašeho PC nebo smartphonu

TECHNICKÁ DATA








KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model									
8	ENGADIN (Woodstone/Speckstein)	103/126	33 cm	150		113	1,5			12
11	KOLGA	163	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12
11	POLVA	156	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12
11	TORVA	184	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12
11	VALGA	192	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12
13	i-2100	234	30 cm	150	150	150	2,3	•		12
15	HERBORN II	115	33 cm	150	150	115	1,61			12
16, 17	HESTRA (kachle/Speckstein)	186/293	33 cm	150		108	1,9		•	12
18	MADEIRA	136	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,6	•		12
20	OVALIS (Grande/Piccolo)	127/118	30 cm	150	150	90	1,25			12
21	OVALIS RLU	128	30 cm	150	150	97	1,5			12
22	PINEROLO (Woodstone/Speckstein)	179/197	33 cm	150	150	115	1,61	•		12
23	RONDO	187	33 cm	150	150	155	2,5	•	•	12
25	SALZBURG EASY (Box/Dveře)	124/129	33 cm	150	150	130	1,5	•		12

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model									
30	BRYNE S VÝMĚNÍKEM	189	33 cm	150		184	3	•	•	12
31	FARUM S VÝMĚNÍKEM	221	33 cm	150		90-268	0,9-4,1	•	•	12
32	VISBY S VÝMĚNÍKEM	180	33 cm	150		184	3	•	•	12

PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model							
38	HSP 6 PREMIUM 32	146		80	230	1,94	32	6
40, 41	HSP 6 RUEDA C PGI (kachle) / HSP 6 RUEDA PGI (lišty)	164/118		80	149	1,9	32	6
42	HSP 7 II	125		80	148	1,9	12	6
43	HSP 7 II GRANDE RLU	132		80	148	1,9	17	6

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model							
46	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	174		80	250	2,1	32	6











KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
50	LEVI	320	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model									
53	LEVI	95	50 cm	150	150	144	2,5	•	•	12


VYSVĚTLIVKY

 Hmotnost (kg)	 Kusové dřevo (max. délka v cm)	 Horní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Vytápěcí schopnost (m³)
 Spotřeba paliva (kg/h)	 Ekobrikety	 Uhelné brikety	 Objem zásobníku pelet (kg)	 Tah komína (Pa)

HAAAS
+
SOHN

PREMIUM

E-SHOP S NÁHRADNÍMI DÍLY



Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství z našeho e-shopu na adrese

shop.haassohn.com

- + přes 4 000 dostupných položek
- + stav skladu pomocí barevného rozlišení
- + jednoduchá identifikace náhradního dílu pomocí technického výkresu
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky 24/7 z Vašeho PC nebo smartphonu



PRIMA CHVÍLE

KOLEKCE 2019/2020

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o. 

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351, 353

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz

Váš prodejce HAAS+SOHN:

PREMIUM



Výrobce si vyhrazuje právo na drobné konstrukční a technické změny.

Ceny platné do 31. 3. 2020.

Obj. č. 9042000100058.